

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.1

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,450

Bohrung **KRB 17** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
27.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.05	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		17.1	0.05	
	b) Wurzel- und Pflanzenreste, (Grasnarbe)									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]	i)	Klasse 1			
0.90	a) Sand, kiesig, schluffig					erdfeucht		17.2	0.90	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]	i)	Klasse 4			
2.00	a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig, einz. kiesig					erdfeucht		17.3	2.00	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]	i)	Klasse 4			
3.00	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig					erdfeucht		17.4	3.00	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU]	i)	Klasse 3			
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.2

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,350

Bohrung **KRB 18**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

27.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos, Wurzel- und Pflanzenreste, (Grasnarbe)					erdfeucht		18.1	0.10	
	b)					Klasse 1				
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH] i)					
0.30	a) Kies, schwach sandig					erdfeucht		18.2	0.30	
	b) Tragschicht, (Schlacke und Recycling-Material)					Klasse 3				
	c)		d) schwer zu bohren		e) grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW] i)					
0.90	a) Kies, sandig					erdfeucht, Basis vernässt		18.3	0.90	
	b) Dammschüttung, (Naturstein, Rundkorn)					Klasse 3				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW] i)					
1.40	a) Kies, schwach schluffig, sandig					erdfeucht		18.4	1.40	
	b) Dammschüttung, (Naturstein, Rundkorn)					Klasse 4				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*], i)					
3.00	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schluffig					erdfeucht		18.5	3.00	
	b) Dammschüttung					Klasse 4				
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*] i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.3

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,250

Bohrung KRB 19

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

27.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.05	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		19.1	0.05
	b) Wurzel- und Pflanzenreste, (Grasnarbe)								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.45	a) Kies, schwach sandig					erdfeucht		19.2	0.45
	b) (Schlacke und Recycling-Material)								
	c)	d) schwer zu bohren	e) grau						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GW]	i)		Klasse 3			
1.20	a) Kies, stark schluffig, schwach sandig					erdfeucht		19.3	1.20
	b) Dammschüttung, (Kalkstein, Brechkorn, Naturstein, Rund korn)								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)		Klasse 4			
3.00	a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schluffig					erdfeucht		19.4	3.00
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun - braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)		Klasse 4			
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.4

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,150

Bohrung KRB 30

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

28.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.05	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		30.1	0.05	
	b) Wurzel- und Pflanzenreste, (Grasnarbe)									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelgraubraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]	i)	Klasse 1			
0.85	a) Kies, sandig, schwach schluffig					erdfeucht		30.2	0.85	
	b) Recycling-Material									
	c)		d) schwer zu bohren		e) grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU]	i)	Klasse 3			
1.40	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schluffig					erdfeucht		30.3	1.40	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]	i)	Klasse 4			
2.40	a) Sand, kiesig, schluffig					erdfeucht		30.4	2.40	
	b) Dammschüttung, (Naturstein, Rundkorn)									
	c)		d) schwer bis sehr schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]	i)	Klasse 4			
3.00	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig					erdfeucht		30.5	3.00	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) schwer zu bohren		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SE]	i)	Klasse 3			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.5

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,050

Bohrung **KRB 31** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
28.01.2016

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.10	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos,				erdfeucht			31.1	0.10		
	b) Wurzel- und Pflanzenreste, (Grasnarbe)										
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun- braun					Klasse 1	
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH],						i)
0.90	a) Sand, kiesig, schluffig				erdfeucht			31.2	0.90		
	b) Dammschüttung, (Naturstein,Rundkorn)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					Klasse 4	
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]						i)
3.00	a) Feinsand, mittelsandig, schluffig, schwach grobsandig, lokal schwach schluffig, lokal kiesig,				erdfeucht			31.3	3.00		
	b) Dammschüttung										
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) hellbraun					Klasse 4 - Klasse 3	
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[SU*]- [SU]						i)
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.6

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,900

Bohrung **KRB 32** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
28.01.2016

1	2				3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos				erdfeucht			32.1	0.10
	b) Wurzel- und Pflanzenreste,(Grasnarbe)				Klasse 1				
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)					
1.30	a) Kies, sandig, schwach schluffig - schluffig				erdfeucht				
	b) (Naturstein, Rundkorn, Brechkorn)				Klasse 3 - 4				
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h)[GU]- [GU*]	i)					
2.20	a) Sand, stark schluffig, schwach kiesig				erdfeucht			32.3	2.20
	b) Dammschüttung				Klasse 4				
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)					
3.00	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig				erdfeucht			32.4	3.00
	b) Dammschüttung				Klasse 3				
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellgraubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.7

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,850

Bohrung **KRB 33**

/ Blatt: 1

Höhe:

Datum:

28.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe					i) Kalk-gehalt
0.05	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		33.1	0.05	
	b) Wurzel- und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden, Auffüllung		g) Holozän		h) [OH]					i)
0.20	a) Kies, stark schluffig, sandig					erdfeucht Klasse 4		33.2	0.20	
	b) (Naturstein, Rundkorn, Brechkorn)									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*]					i)
0.50	a) Kies, sandig					erdfeucht Klasse 3		33.3	0.50	
	b) Recycling-Material, Schlacke									
	c)		d) schwer zu bohren		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]					i)
0.90	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht Klasse 4		33.4	0.90	
	b) Naturstein, Rundkorn, Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*]					i)
3.00	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schluffig lokal kiesig					erdfeucht Klasse 3 - 4		33.5 33.6	2.00 3.00	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.8

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,720

Bohrung **KRB 34**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

28.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, humos					erdfeucht		34.1	0.10	
	b) Wurzel- und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden, Auffüllung		g) Holozän		h) [OH]	i)	Klasse 1			
0.80	a) Sand, kiesig, schluffig					erdfeucht		34.2	0.80	
	b) Naturstein, Rund- und Brechkorn, vereinzelt Asphaltbruch									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]	i)	Klasse 4			
3.00	a) Feinsand, stark mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, vereinzelt kiesig, lokal schluffig					erdfeucht		34.3	3.00	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[SU], [SU*]	i)	Klasse 3 - 4			
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.9

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,600

Bohrung KRB 35

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:
28.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.15	a) Sand, kiesig, schluffig, schwach humos					erdfeucht		35.1	0.15
	b) Wurzel- und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)	Klasse 1				
0.85	a) Sand, kiesig, schwach schluffig					erdfeucht		35.2	0.85
	b) Naturstein, Rundkorn								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)	Klasse 3				
3.00	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schluffig, vereinzelt kiesig					erdfeucht		35.3	3.00
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)	Klasse 4				
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.11

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,550

Bohrung **KRB 36** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
28.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		36.1	0.10
	b) Wurzel- und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.30	a) Kies, stark schluffig, sandig,					erdfeucht		36.2	0.30
	b) Wurzelreste, Naturstein, Rund- und Brechkorn								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)		Klasse 4			
0.60	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht		36.3	0.60
	b) Recycling-Material, Schlacke								
	c)	d) schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)		Klasse 4			
0.80	a) Sand, stark schluffig, kiesig					erdfeucht		36.4	0.80
	b) Naturstein, Rund- und Brechkorn, Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)		Klasse 4			
1.40	a) Schluff, kiesig, sandig							36.5	1.40
	b) Kalkbruchstücke, Dammschüttung								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)		Klasse 4			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.11

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,550

Bohrung **KRB 36** / Blatt: 2 Höhe: GOK

Datum:
28.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
2.50	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					Klasse 4		36.6	2.50
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lösslehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig					Klasse 4		36.7	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.12

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,450

Bohrung **KRB 37** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
28.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, humos					erdfeucht		37.1	0.10
	b) Wurzel- und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.70	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht		37.2	0.70
	b) Naturstein, Rund- und Brechkorn								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)		Klasse 4			
1.50	a) Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, lokal kiesig					erdfeucht, an der Basis vernässt		37.3	1.50
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)		Klasse 3			
2.50	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							37.4	2.50
	b)								
	c) weich - steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lösslehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)		Klasse 4			
3.00	a) Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig							37.5	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) UL	i)		Klasse 4			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.12

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,300

Bohrung **KRB 38**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

28.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		38.1	0.10	
	b) Wurzel- und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden, Auffüllung		g) Holozän		h) [OH]					i)
0.80	a) Kies, sandig, schwach schluffig					erdfeucht Klasse 3		38.2	0.80	
	b) Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU]					i)
1.30	a) Feinsand, mittelsandig, schluffig, schwach grobsandig, vereinzelt kiesig					erdfeucht Klasse 4		38.3	1.30	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]					i)
2.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							38.4	2.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lösslehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							38.5	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.13

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,250

Bohrung KRB 39

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.05	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		39.1	0.05
	b) Wurzel- und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.90	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht		39.2	0.90
	b) Naturstein, Rund-und Brechkorn, vereinzelt Asphaltbruch								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)		Klasse 4			
1.40	a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig, schwach kiesig					erdfeucht, an der Basis vernässt, GW nach Bohrende: 1.20 m, Stauwasser		39.3	1.40
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)		Klasse 3			
2.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							39.4	2.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lösslehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)		Klasse 4			
3.00	a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, lokal Sand, schluffig, schwach kiesig							39.5	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun - braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h)UL, lokSU*	i)		Klasse 4			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.14

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,150

Bohrung **KRB 40**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

18.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		40.1	0.10	
	b) Wurzel- und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden, Auffüllung		g) Holozän		h) [OH]					i)
0.80	a) Kies, sandig					erdfeucht, an der Basis vernässt Klasse 3		40.2	0.80	
	b) Naturstein, Rund-und Brechkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]					i)
1.80	a) feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig					erdfeucht Klasse 3		41.3	1.80	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU]					i)
1.90	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					 Klasse 4		40.4	1.90	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lösslehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)
3.00	a) Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig					 Klasse 4		40.5	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) UL					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.15

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187,050

Bohrung **KRB 41**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe					i) Kalk-gehalt
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig schwach humos					erdfeucht		41.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]	i)				
0.90	a) Kies, schwach sandig					erdfeucht		41.2	0.90	
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn, einz. Schlackebrocken									
	c)		d) schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]	i)				
1.80	a) feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig, schluffig					erdfeucht		41.3	1.80	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]	i)				
2.30	a) Kies, schwach sandig, schwach schluffig					erdfeucht		41.4	2.30	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, Brechkorn,									
	c)		d) schwer bis sehr schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU]	i)				
3.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							41.5	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.16

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,950

Bohrung **KRB 42**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt						
0.10	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		42.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste					Klasse 1				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]		i)			
0.50	a) Sand, schluffig, kiesig					erdfeucht		42.2	0.50	
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn					Klasse 4				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]		i)			
1.10	a) Kies, sandig					erdfeucht		42.3	1.10	
	b) Naturstein, Rundkorn					Klasse 3				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]		i)			
2.00	a) Sand, schluffig, schwach kiesig					erdfeucht		42.4	2.00	
	b) Dammschüttung					Klasse 4				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]		i)			
3.00	a) Schluff, feinsandig, schwach tonig					Klasse 4		42.5	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellgrau hellbraun					
	f) Schwemmlöß		g) Holozän		h) UL		i)			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.17

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,850

Bohrung **KRB 43**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt						
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig schwach humos					erdfeucht Klasse 1		43.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) sehr leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH] i)					
0.50	a) Sand, schluffig, schwach kiesig					erdfeucht, Klasse 4		43.2	0.50	
	b) Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*] i)					
0.70	a) Kies, schluffig, sandig					erdfeucht Klasse 4		43.3	0.70	
	b) Dammschüttung, Kalkstein, Naturstein, Rundkorn, Brechkorn									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*] i)					
0.80	a) Kies, sandig					erdfeucht Klasse 3		43.4	0.80	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) rotbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW] i)					
1.60	a) Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, schwach grobsandig					erdfeucht Klasse 4		43.5	1.60	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*] i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.17

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,850

Bohrung **KRB 43**

/ Blatt: 2

Höhe: GOK

Datum:
29.01.2016

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
3.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig				Klasse 4			43.6	3.00		
	b)										
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit							h) UL	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.18

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,750

Bohrung **KRB 44**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.40	a) Kies, sandig					erdfeucht		44.1	0.40	
	b) einz. Wurzeln, Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]	i)	Klasse 3			
0.80	a) Kies, schwach sandig					erdfeucht		44.2	0.80	
	b) Schlacke									
	c)		d) schwer zu bohren		e) grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]	i)	Klasse 3			
3.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							44.3	2.00	
	b) ab 2 m lokal schwach mittelsandig							44.4	3.00	
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL			i)	Klasse 4	
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.19

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,650

Bohrung KRB 46

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.10	a) Sand, kiesig, schluffig, schwach humos					erdfeucht		46.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) braun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)	Klasse 1				
0.60	a) Sand, kiesig, schwach schluffig					erdfeucht		46.2	0.60
	b) Naturstein - gerundet								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)	Klasse 3				
0.80	a) Kies, schwach sandig					erdfeucht		46.3	0.80
	b) Schlacke								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) schwarzbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GW]	i)	Klasse 3				
1.00	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig					erdfeucht		46.4	1.00
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)	Klasse 3				
2.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							46.5	2.00
	b)								
	c) steif - halbfest	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Lößlehm	g) Wechsel-Kaltzeit	h) UL	i)	Klasse 4				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.19

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,650

Bohrung **KRB 46** / Blatt: 2 Höhe: GOK

Datum:
29.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig					Klasse 4		46.6	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.20

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,550

Bohrung KRB 47

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.20	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		47.1	0.20	
	b) Wurzeln					Klasse 1				
	c)		d) leicht zu bohren		e) braun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]					i)
0.60	a) Kies, schwach sandig					erdfeucht		47.2	0.60	
	b) Schlacke					Klasse 3				
	c)		d) schwer zu bohren		e) grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]					i)
1.20	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig					erdfeucht		47.3	1.20	
	b)					Klasse 3				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU]					i)
2.10	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							47.4	2.10	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)
3.00	a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig							47.5	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL					i)
						Klasse 4				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.21

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,450

Bohrung **KRB 48**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.08	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		48.1	0.08
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.50	a) Sand, stark schluffig, kiesig					erdfeucht		48.2	0.50
	b) Naturstein, Rundkorn								
	c)	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)		Klasse 4			
1.00	a) Kies, sandig					erdfeucht		48.3	1.00
	b) Naturstein, Rundkorn								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun - braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GW]	i)		Klasse 3			
2.30	a) Sand, schluffig, schwach kiesig							48.4	2.30
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)					
3.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							48.5	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.22

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,350

Bohrung **KRB 49**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.15	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		49.1	0.15
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
1.00	a) Kies, sandig, schwach schluffig					erdfeucht		49.2	1.00
	b) Naturstein, Rundkorn								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU]	i)		Klasse3			
1.40	a) Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig, schluffig					erdfeucht		49.3	1.40
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)		Klasse 4			
1.90	a) Kies, schluffig, schwach sandig					erdfeucht		49.4	1.90
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, Brechkorn								
	c)	d) schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)		Klasse 4			
3.00	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig					erdfeucht		49.5	3.00
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)		Klasse 3			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.23

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,250

Bohrung KRB 50

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe						
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk-gehalt						
0.14	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		50.1	0.14		
	b)					Klasse 1					
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun						
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH] i)						
0.70	a) Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig							50.2	0.70		
	b)										
	c) weich - steif		d) leicht zu bohren		e) braun						
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [UL] i)						
0.80	a) Kies, schwach sandig, schwach schluffig					erdfeucht		50.3	0.80		
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn					Klasse 3					
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) grau						
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU] i)						
1.00	a) Kies, sandig					erdfeucht		50.4	1.00		
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn					Klasse 3					
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) rotbraun						
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW] i)						
3.00	a) Sand, schluffig, kiesig							50.5	3.00		
	b) Dammschüttung									Klasse 4	
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun						
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*] i)						

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.24

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,150

Bohrung **KRB 51**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		51.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.50	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht		51.2	0.50
	b) Naturstein, Rundkorn, Kalkstein, Brechkorn								
	c)	d) schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)		Klasse 4			
0.90	a) Sand, kiesig					erdfeucht		51.3	0.90
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn,								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SW]	i)		Klasse 3			
2.70	a) Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig, schluffi , lokal schwach kiesig					erdfeucht		51.5	2.70
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun - braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h)[SE]-[SU]	i)		Klasse 3			
3.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							51.5	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)		Klasse 4			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.25

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186,050

Bohrung KRB 52

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		52.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)					
0.70	a) Sand, schluffig, kiesig					erdfeucht Klasse 4		52.2	0.70
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)					
2.00	a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig					erdfeucht Klasse 3 - lokal Klasse 4		52.3	2.00
	b) Dammschüttung, lokal schluffig								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h)[SU]- [SU*]	i)					
3.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							52.4	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.26

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,950

Bohrung **KRB 53**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

29.01.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		53.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) graubraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH] i)					
1.40	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht an der Basis nass Klasse 4		53.2	1.40	
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*] i)					
2.20	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							53.3	2.20	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) graubraun - braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL i)					
3.00	a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig					GW Bohrende bei 2.35 m Schichtenwasser Klasse 4		53.4	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) UL i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.27

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,850

Bohrung **KRB 54**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.05	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		54.1	0.05
	b) Wurzel und Pflanzenreste					Klasse 1			
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)					
0.60	a) Sand, kiesig, schwach schluffig					erdfeucht		54.2	0.60
	b) Naturstein, Rundkorn					Klasse 3			
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)					
0.80	a) Kies, sandig, schwach schluffig					erdfeucht		54.3	0.80
	b) Naturstein, Rundkorn					Klasse 3			
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU]	i)					
1.30	a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig					erdfeucht		54.4	1.30
	b) Dammschüttung					Klasse 3			
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)					
2.10	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					Klasse 4		54.5	2.10
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Wechsel-Kaltzeit	h) UL	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.27

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,850

Bohrung **KRB 54**

/ Blatt: 2

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
3.00	a) Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig				Klasse 4			54.6	3.00		
	b)										
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium							h) TL	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.28

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,750

Bohrung **KRB 55** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		55.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)	Klasse 1				
0.60	a) Kies, stark schluffig, sandig					erdfeucht		55.2	0.60
	b) Naturstein, Rundkorn								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)	Klasse 4				
1.10	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig					erdfeucht		55.3	1.10
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)	Klasse 3				
1.90	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							55.4	1.90
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)	Klasse 4				
3.00	a) Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig							55.5	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)	Klasse 4				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.29

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,650

Bohrung KRB 56

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		56.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]	i)	Klasse 1			
1.20	a) Sand, schluffig, kiesig					erdfeucht		56.2	1.20	
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn					an der Basis vernässt				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun - graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]	i)	Klasse 4			
2.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							56.3	2.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun - graubraun					
	f) Lößlehm		g) Holozän		h) UL	i)	Klasse 4			
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							56.4	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL	i)	Klasse 4			
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.30

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,550

Bohrung **KRB 57** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		57.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)	Klasse 1				
1.20	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht		57.2	1.20
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn					an der Basis nass			
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)	Klasse 4				
2.10	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							57.3	2.10
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)	Klasse 4				
3.00	a) Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig							57.4	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)	Klasse 4				
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor