

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.31

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,450

Bohrung **KRB 58**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.10	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		58.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]	i)				Klasse 1
0.50	a) Sand, stark schluffig, schwach kiesig					erdfeucht		58.2	0.50	
	b) Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) leicht zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]	i)				Klasse 4
1.30	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht		58.3	1.30	
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*]	i)				Klasse 4
2.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							58.4	2.00	
	b)									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							58.5	3.00	
	b)									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.32

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,350

Bohrung KRB 59

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		59.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]					i)
1.50	a) Kies, sandig, schluffig, lokal schwach schluffig					erdfeucht Klasse 4- lokal Klasse 3				
	b) Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[GU*]-[GU]					i)
2.20	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							59.3	2.20	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)
3.00	a) Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig							59.4	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL					i)
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							58.5	3.00	
	b)									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.33

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,250

Bohrung KRB 60

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		60.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH] i)					
1.40	a) Kies, sandig, schwach schluffig					erdfeucht Klasse 3 - ab 0,5 m Klasse 4		60.2 60.3	0.50 1.00	
	b) ab 0,5m schluffig									
	c)		d) leicht zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[GU]- [GU*] i)					
2.10	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							60.4	2.10	
	b)									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL i)					
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							60.5	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.34

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,150

Bohrung KRB 61

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		61.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH] i)					
0.80	a) Kies, schluffig, sandig					erdfeucht Klasse 4			0.80	
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn, einz. Schlackebrocken									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun - graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*] i)					
1.20	a) Kies, sandig					erdfeucht Klasse 3				
	b) Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW] i)					
1.60	a) Schluff, schwach kiesig, schwach sandig							61.4	1.60	
	b)									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) grau - graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [UL] i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.35

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,050

Bohrung KRB 62

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:
01.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk-gehalt					
0.15	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		61.1	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH] i)		Klasse 1			
0.60	a) Schluff, sandig, schwach kiesig							62.2	0.60	
	b) Naturstein, Rundkorn									
	c) weich - steif		d) leicht zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [UL] i)					
0.80	a) Kies, sandig, schluffig					erdfeucht		62.3	0.80	
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*] i)		Klasse 4			
1.80	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							62.4	1.80	
	b)									
	c) steif		d) leicht zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL i)					
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							62.5	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL i)					
						Klasse 4				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.36

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 184,950

Bohrung KRB 63

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.15	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		61.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.60	a) Sand, kiesig, schluffig					erdfeucht		63.2	0.60
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)		Klasse 4			
1.30	a) Schluff, sandig, schwach kiesig							63.3	1.30
	b)								
	c) steif	d) leicht zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)					
2.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							63.4	2.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							63.5	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.37

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 184,850

Bohrung KRB 64

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, kiesig, schluffig, schwach humos					erdfeucht		64.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)	Klasse 1				
1.50	a) Schluff, kiesig, schwach sandig							64.2	1.50
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn,								
	c) weich - steif	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)	Klasse 4				
2.10	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							64.3	2.10
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)	Klasse 4				
3.00	a) Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig							64.4	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) UL	i)	Klasse 4				
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.38

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 184,750

Bohrung KRB 65

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		65.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.40	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig							65.2	0.40
	b)								
	c) steif	d) leicht zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)					
0.70	a) Schluff, kiesig, sandig							65.3	0.70
	b) Naturstein, Rundkorn								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)					
2.30	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							65.4	2.30
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							65.5	3.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.39

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 184,650

Bohrung KRB 66

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

02.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.15	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		66.1	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)					
0.85	a) Kies, sandig, schwach schluffig					erdfeucht Klasse 3		66.2	0.85
	b) Schlacke, einz. Asphaltbrocken								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) grau						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU]	i)					
1.40	a) Schluff, schwach kiesig, schwach sandig					 Klasse 4		66.3	1.40
	b) Dammschüttung								
	c) weich	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)					
2.40	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					 Klasse 4		66.4	2.40
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					
3.00	a) Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, schwach tonig					 Klasse 4		66.5	3.00
	b) Kalksteinbrocken								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun hellgrau						
	f) Verwitterungslehm	g) Quartär	h) UL	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.40

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 184,550

Bohrung KRB 67

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

01.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.15	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		67.1	0.10
	b)					Klasse 1			
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)					
0.50	a) Sand, schluffig, schwach kiesig					erdfeucht		67.2	0.50
	b) Naturstein, Rundkorn, Brechkorn					Klasse 4			
	c)	d) leicht zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)					
1.00	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig					Klasse 4		67.3	1.00
	b)								
	c) steif	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)					
2.50	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					Klasse 4		67.4	2.50
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					
3.00	a) Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, schwach tonig					Klasse 4		67.5	3.00
	b) Kalksteinbrocken								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun hellgrau						
	f) Verwitterungslehm	g) Quartär	h) UL	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.41

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 189,300

Bohrung KRB 104

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:
08.02.2016

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.15	a) Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach humos				erdfeucht			104.	0.15		
	b) Wurzel und Pflanzenreste										
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun						
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]					i)	
					Klasse 1						
0.60	a) Sand, schluffig, kiesig				erdfeucht			104.	0.60		
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun						
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SU*]					i)	
					Klasse 4						
1.00	a) Schluff, sandig, schwach kiesig							104.	1.00		
	b) Dammschüttung										
	c) weich - steif		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [UL]	
					Klasse 4						
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.42

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 189,300

Bohrung KRB 105

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

08.02.2016

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.20	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig schwach humos				Klasse 1			105.	0.20		
	b) Wurzel und Pflanzenreste										
	c) weich		d) leicht zu bohren							e) dunkelbraun	
	f) Oberboden		g) Holozän							h) [OH]	
0.50	a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig, schwach kiesig				Klasse 4			105.	0.50		
	b) Dammschüttung										
	c) weich - steif		d) leicht bis mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [UL]	
1.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig				Klasse 4			105.	1.00		
	b)										
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit							h) UL	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.43

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,950

Bohrung **KRB 106** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
08.02.2016

1	2				3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.15	a) Schluff, schwach sandig, schwach humos				Klasse 1			106.	0.15
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c) weich - steif	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)					
0.60	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig				Klasse 4			106.	0.60
	b) Dammschüttung								
	c) weich - steif	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)					
1.00	a) Schluff, tonig, sandig				Klasse 4			106.	1.00
	b)								
	c) weich - steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.44

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,950

Bohrung KRB107

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:
08.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.15	a) Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		107.	0.15
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)	Klasse 1				
0.40	a) Sand, stark schluffig, kiesig					erdfeucht		107.	0.40
	b) Dammschüttung								
	c)	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)	Klasse 4				
1.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							107.	1.00
	b)								
	c) weich - steif	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)	Klasse 4				
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.45

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,850

Bohrung KRB 108

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

08.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.15	a) Schluff, sandig, schwach humos					Klasse 1		108.	0.15
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)					
0.50	a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig, schwach kiesig					Klasse 4		108.	0.50
	b) Dammschüttung								
	c) weich - steif	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)					
0.85	a) Feinsand, mittelsandig, schluffig, schwach grobsandig					erdfeucht		108.	0.85
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)					
1.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					Klasse 4		108.	1.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.46

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,850

Bohrung KRB 109

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:
08.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.15	a) Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		109.	0.15	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]	i)	Klasse 1			
0.35	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig							109.	0.35	
	b) Dammschüttung									
	c) weich - steif		d) leicht bis mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [UL]					i)
1.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							109.	1.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)
1.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							108.	1.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.47

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,850

Bohrung KRB 110

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

08.02.2016

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Schluff, schwach sandig, schwach humos				Klasse 1		110.	0.20
	b) einz. Wurzel und Pflanzenreste							
	c) weich - steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OU]	i)				
1.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig				Klasse 4		110.	1.00
	b)							
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.48

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,650

Bohrung **KRB 111** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
08.02.2016

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Schluff, schwach sandig, schwach schluffig				Klasse 1		111.	0.20
	b) einz. Wurzel und Pflanzenreste							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OU]	i)				
0.50	a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig				Klasse 4		111.	0.50
	b) Dammschüttung							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)				
1.00	a) Sand, schluffig				erdfeucht Klasse 4		111.	1.00
	b) Dammschüttung							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.49

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,650

Bohrung **KRB 112** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
08.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
0.30	a) Schluff, schwach sandig, schwach humos					Klasse 1		112.	0.30	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OU] i)					
1.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					Klasse 4		112.	1.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.50

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185.050

Bohrung **KRB 113**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

10.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.10	a) Sand, schluffig, kiesig, schwach humos					erdfeucht		113.	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)	Klasse 1				
0.40	a) Kies, schluffig, schwach sandig					erdfeucht		113.	0.40
	b) Naturstein, Rundkorn, schlackehaltig								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)	Klasse 4				
1.90	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							113.	1.90
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)	Klasse 4				
2.40	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							113.	2.40
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)	Klasse 4				
3.00	a) Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig							113.	3.00
	b) Kalksteinbrocken								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellgrau - braun						
	f) Verwitterungslehm	g) Quartär	h) TL	i)	Klasse 4				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.51

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185.990

Bohrung **KRB 115**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.10	a) Sand, kiesig, schluffig, schwach humos					erdfeucht		115.	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.90	a) Kies, stark schluffig, sandig					erdfeucht		115.	0.90
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn,								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)		Klasse 4			
2.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							115.	2.00
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)		Klasse 4			
2.70	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							115.	2.70
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)		Klasse 4			
3.00	a) Schluff, kiesig, tonig, schwach sandig							115.	3.00
	b) Kalksteinbrocken								
	c) steif	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellgrau - braun						
	f) Verwitterungslehm	g) Quartär	h) TL	i)		Klasse 4			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.52

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185.100

Bohrung **KRB 117**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.20	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach humos					Klasse 1		117.	0.20
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c) steif	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OU]	i)					
1.30	a) Schluff, schwach kiesig, schwach sandig					Klasse 4		117.	1.30
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)					
2.20	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					Klasse 4		117.	2.20
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)					
2.60	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig					Klasse 4		117.	2.60
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) TL	i)					
3.00	a) Schluff, kiesig, schwach sandig, schwach tonig - tonig					Klasse 4		117.	3.00
	b) Kalksteinbrocken								
	c) steif	d) schwer zu bohren	e) hellgrau - braun						
	f) Verwitterungslehm	g) Quartär	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.53

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186.000

Bohrung **KRB 118**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.10	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		118.	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste					Klasse 1				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]		i)			
1.10	a) Kies, schwach sandig, schwach schluffig					erdfeucht		118.	1.10	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, schlackehaltig					Klasse 3				
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU]		i)			
1.40	a) Sand, schwach kiesig					erdfeucht		118.	1.40	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn					Klasse 3				
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SE]		i)			
2.50	a) Schluff, sandig, schwach kiesig							118.	2.50	
	b) Dammschüttung									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [UL]					i)
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							118.	3.00	
	b)									
	c) weich - steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL					i)
						Klasse 4				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.54

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186.500

Bohrung **KRB 119**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.10	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		119.	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.70	a) Kies, schwach sandig, schwach schluffig					erdfeucht		119.	0.70
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, schlackehaltig								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU]	i)		Klasse 3			
1.50	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig					erdfeucht,		119.	1.50
	b) Dammschüttung, lokal schluffig								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun - braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h)[SU]-[SU*]	i)		Klasse 3 - lokal Klasse 4			
1.90	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig							119.	1.90
	b) Dammschüttung								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau - braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [UL]	i)		Klasse 4			
2.30	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							119.	2.30
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)		Klasse 4			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.54

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 186.500

Bohrung KRB 119

/ Blatt: 2

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe					i) Kalk- gehalt
2.70	a) Sand, schluffig					erdfeucht		119.	2.70	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) glazifluviatil		g) Drenthe-Stadium		h) SU*	i)	Klasse 4			
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							119.	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL	i)	Klasse 4			
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)	i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)	i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.55

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187.000

Bohrung **KRB 120**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht Klasse 1		120.	0.10	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]					i)
0.60	a) Kies, sandig					erdfeucht Klasse 3		120.	0.60	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, einz. schlackehaltig									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]					i)
1.00	a) Schluff, stark sandig, schwach kiesig							120.	1.00	
	b) Dammschüttung									
	c) weich - steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [UL]					i)
2.30	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							119.	2.30	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL					i)
3.00	a) Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach schluffig					erdfeucht Klasse 3		120.	3.00	
	b) Dammschüttung, lokal Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun - graubraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[SU]- [SE]					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.56

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 187.550

Bohrung KRB 121

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.10	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos				erdfeucht, Klasse 1		121.	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.30	a) Kies, sandig, schluffig				erdfeucht Klasse 4		121.	1.30
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GU*]	i)				
2.20	a) Sand, schluffig, schwach kiesig				erdfeucht lokal vernässt Klasse 4		121.	2.20
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn,							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)				
3.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig						121.	3.00
	b)							
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.57

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,050

Bohrung KRB 122

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.10	a) Sand, schluffig, kiesig, schwach humos				erdfeucht			122.	0.10		
	b) Wurzel und Pflanzenreste										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun						
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH]		i)		Klasse 1		
1.30	a) Kies, schwach sandig, schwach schluffig				erdfeucht			122.	1.30		
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, schlackehaltig, Betonbruch,										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) graubraun						
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU]		i)		Klasse 3		
1.80	a) Sand, Kies				erdfeucht, Klasse 3			122.	1.80		
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun						
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]		i)				
3.50	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig				erdfeucht			122.	3.50		
	b) Dammschüttung, lokal Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig										
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) hellbraun						
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[SU]-[SE]		i)		Klasse 3		
4.60	a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig							122.	4.60		
	b) Dammschüttung										
	c) steif		d) schwer zu bohren							e) grau - graubraun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [UL]	
					Klasse 4						

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.57

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,050

Bohrung **KRB 122** / Blatt: 2 Höhe: GOK

Datum:
11.02.2016

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
7.00	a) Schluff, stark sandig,				Klasse 4			122.	7.00		
	b) Dammschüttung, lagenweise Sand, stark schluffig										
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren							e) graubraun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h)[UL]- [SU*]	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.58

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,525

Bohrung **KRB 123**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

11.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.20	a) Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach humos					Klasse 1		123.	0.20	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c) steif		d) leicht zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OU]					i)
1.20	a) Sand, schwach kiesig					erdfeucht		123.	1.20	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun - braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SE]					i)
2.20	a) Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig					erdfeucht		123.	2.20	
	b) Dammschüttung, lagenweise Schluff, feinsandig									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[SU*]-[UL]					i)
6.30	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig					erdfeucht		123. 123. 123.	3.00 5.00 6.30	
	b) Dammschüttung, lokal Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[SU]-[SE]					i)
7.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig					Klasse 4		123.	7.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) grau - braun					
	f) Schwemmlöss		g) Holozän		h) UL					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.59

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,570

Bohrung KRB 124

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

12.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt						
0.20	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach humos					Klasse 1		124.	0.20	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OU]					i)
0.80	a) Kies, schluffig, sandig					erdfeucht		124.	0.80	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, Brechkorn									
	c)		d) schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*]					i)
1.30	a) Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig					Klasse 4		124.	1.30	
	b) Dammschüttung									
	c) steif		d) schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [UL]					i)
3.70	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig					erdfeucht		124.	3.70	
	b) Dammschüttung, lokal schwach schluffig									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[SE]-[SU]					i)
4.30	a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig					Klasse 4		124.	4.30	
	b) Dammschüttung									
	c) steif		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun - grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [TL]					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.59

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,570

Bohrung KRB 124

/ Blatt: 2

Höhe: GOK

Datum:
12.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
4.90	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig					erdfeucht Klasse 3		124.	4.90	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SE] i)					
6.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							124.	6.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL i)					
7.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							124.	7.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.60

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,250

Bohrung KRB 125

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

12.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.20	a) Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach humos					Klasse 1		124.	0.20	
	b) Wurzel und Pflanzenreste									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OU]					i)
0.80	a) Kies, schluffig, sandig					erdfeucht		124.	0.80	
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, Brechkorn									
	c)		d) schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*]					i)
1.30	a) Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig					Klasse 4		124.	1.30	
	b) Dammschüttung									
	c) steif		d) schwer zu bohren		e) braun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [UL]					i)
3.70	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig					erdfeucht		124.	3.70	
	b) Dammschüttung, lokal schwach schluffig									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h)[SE]-[SU]					i)
4.30	a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig					Klasse 4		124.	4.30	
	b) Dammschüttung									
	c) steif		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun - grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [TL]					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.60

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,250

Bohrung KRB 125

/ Blatt: 2

Höhe: GOK

Datum:

12.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
4.90	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig					erdfeucht Klasse 3		124.	4.90	
	b) Dammschüttung									
	c)		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) hellbraun					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SE] i)					
6.00	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							124.	6.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL i)					
7.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig							124.	7.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer bis schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor