

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.61

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,300

Bohrung KRB 126

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

12.02.2016

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.10	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach humos					erdfeucht		126.	0.10
	b) Wurzel und Pflanzenreste								
	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
	f) Oberboden	g) Holozän	h) [OH]	i)		Klasse 1			
0.50	a) Kies, sandig					erdfeucht		126.	0.50
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, schlackehaltig								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [GW]	i)		Klasse 3			
0.90	a) Sand, kiesig, schluffig					erdfeucht		126.	0.90
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)		Klasse 4			
1.50	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig					erdfeucht		126.	1.50
	b) Dammschüttung								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) olivbraun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)		Klasse 3			
2.20	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							126.	2.20
	b)								
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Lößlehm	g) Weichsel-Kaltzeit	h) UL	i)		Klasse 4			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.61

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 188,300

Bohrung **KRB 126** / Blatt: 2 Höhe: GOK

Datum:
12.02.2016

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig				Klasse 4			126.	3.00		
	b)										
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium							h) TL	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R

Anlage:
4.62

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,550

Bohrung **KRB 127**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

12.02.2016

1	2					3	4	5	6					
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben							
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)					
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe									
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk-gehalt									
0.10	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos					erdfeucht		127.	0.10					
	b) Wurzel und Pflanzenreste					Klasse 1								
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun									
	f) Oberboden		g) Holozän		h) [OH] i)									
0.60	a) Kies, schluffig, schwach sandig					erdfeucht,		127.	0.60					
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn, Schlacke, Betonbruch					Klasse 4								
	c)		d) schwer zu bohren		e) graubraun									
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GU*] i)									
1.60	a) Kies, sandig					erdfeucht		127.	1.60					
	b) Dammschüttung, Naturstein, Rundkorn					Klasse 3								
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) grau									
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW] i)									
2.20	a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig							127.	2.20					
	b)									Klasse 4				
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun									
	f) Lößlehm		g) Weichsel-Kaltzeit		h) UL i)									
3.00	a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig							127.	3.00					
	b)									Klasse 4				
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun									
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL i)									

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
15496-R
Anlage:
4.62

Vorhaben: BAB A 39 Salzgitter Standstreifenerweiterung, Betr.-km: 185,550

Bohrung KRB 127

/ Blatt: 2

Höhe: GOK

Datum:

12.02.2016

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe					i) Kalk- gehalt
3.00	a) Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig					Klasse 4		126.	3.00	
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium		h) TL					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor