RW = 3484185.5046
HW = 5926003.7953

RW = 3488487.1464
HW = 5927237.2766

Bauwerk Nr. 5-01
Brücke im Zuge der BAB A20
über den Loher Bach
Bau-km 500+750.053
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 10.00m
LH ü.Gel. ≥ 4.00m
BzG = 32.40m

Bauwerk Nr. 5-02
Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges
über die BAB A20
Bau-km 501+480.000
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 38.95m
LH ≥ 4.70m
BzG = 5.00m

Bauwerk Nr. 5-03
Faunabrücke
über die BAB A20
Bau-km 502+517
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 46.00m
LH ≥ 4.70m
BzG = 30.00m

Bauwerk Nr. 5-04
TRA-Rampe
über die BAB A20
Bau-km 503+339.480
∢ = 95.66gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 56.00m
LH ≥ 4.70m
BzG = 18.60m

Bauwerk Nr. 5-04-1
Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges
über die BAB A20
Bau-km 503+520.349
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 37.20m
LH ≥ 4.70m
BzG = 5.00m

RW = 3484949.0178
HW = 5923341.1029

RW = 3489250.6633
HW = 5924574.5767

0,68 m²

Zeichenerklärung

Planung

╧╧╧	Einschnittböschung
═	Bankett
═	Fahrbahn
═	Bankett
╤╤╤	Dammböschung
╪	Bauwerk
▬	Baustrecke
▬	Anschlussabschnitte
×	Rückbau Windrad

Straßennetz vorhanden

B 71	Bundesstraße
L 128	Landesstraße
K 41	Kreisstraße
═	kommunale Straße
×	Rückbau
ǀ	Einziehung
▬	Bahnstrecke

Flächennutzungen

W	Wohnbauflächen
M	Gemischte Bauflächen
GE	Gewerbegebiete
S	Sonderbauflächen
SO	Sondergebiete mit Nutzungsangabe
GR	Grünfläche
V	Flächen für Ver- und Entsorgung
☐	potenziell wertvolle Rohstoffvorkommen
🟩	Wald
🟦	Gewässer

Sonstiges

●	Gas
- - -	Energiefreileitung
⊕	Grundwassermessstellen
☼	Hügelgrab
▲	Windenergieanlage

Schutzgebiete

FFH	FFH-Gebiet
NSG	Naturschutzgebiet
LSG	Landschaftsschutzgebiet
B	geschütztes Biotop
ND	Naturdenkmal
WSZ III	Wasserschutzzone III

Verwaltung

━•━	Gemeindegrenze
━••━	Gemarkungsgrenze
━•••━	Flurgrenze
─	Flurstücksgrenze
☐	Grenze Deichverband
☐	Grenze Unterhaltungsverband
☐	Grenze Wasser- und Bodenverband

Quelle : Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2018 LGLN

MECKLENBURGISCHES
INGENIEURBÜRO FÜR
VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin
Tel.: 0385/3996444 , m.schrameyer@miv-schwerin.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	12/2018	Horlemann
gezeichnet	12/2018	Pasch
geprüft:	Krüger Geschäftsführer	

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

P-Nr.:

nachgeprüft:

Küstenautobahn

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

VORENTWURF

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System) | A | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Unterlage / Blatt-Nr.: 3 / 1

Übersichtslageplan

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 20 / 5 / -

PROJIS-Nr.: 0304 116050

Maßstab: 1 : 5.000

A 20
von Westerstede bis Drochtersen

- Abschnitt 5 -

von der B 71 bei Heerstedt bis zur B 495 bei Bremervörde

Bau-km 500+000,000 bis Bau-km 520+000,000

Aufgestellt:
Oldenburg, den ....20....
Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
im Auftrage: ....

Geprüft:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Genehmigt:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Dezernat 22

Gesehen:
Hannover, den ....20............
Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
im Auftrage: ....

VORABZUG

Bauwerk Nr. 5-05
Brücke im Zuge der BAB A20
über ein Gewässer
Bau-km 504+361
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 7.00m
LH ü.MW ≥ 3.00m
BzG = 31.60m

Bauwerk Nr. 5-06
Brücke im Zuge der L128
über die BAB A20
Bau-km 504+731.433
∢ = 80.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 46.60m
LH ≥ 4.70m
BzG = 13.30m

Bauwerk Nr. 5-07
Faunabrücke
über die BAB A20
Bau-km 505+997
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 41.10m
LH ≥ 4.70m
BzG = 15.00m

Bauwerk Nr. 5-07-1
Brücke im Zuge der Seestraße
über die BAB A20
Bau-km 506+206.425
∢ = 80.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 43.20m
LH ≥ 4.70m
BzG = 5.00m

Bauwerk Nr. 5-08
Brücke im Zuge des Appelner Weges
über die BAB A20
Bau-km 507+252.909
∢ = 80.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
LW ≥ 44.00m
LH ≥ 4.70m
BzG = 10.10m

Bauwerk Nr. 5-09
Brücke im Zuge der BAB A20
über den Frelsdorfer Mühlenbach
Bau-km 508+212.943
∢ = 80.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 30.00m
LH ü.MW ≥ 5.00m
BzG = 31.60m

Bauwerk Nr. 5-10
Faunabrücke
über die BAB A20
Bau-km 508+605
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 41.60m
LH ≥ 4.70m
BzG = 13.50m

Bauwerk Nr. 5-11
Brücke im Zuge der K41
über die BAB A20
Bau-km 508+680
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 46.50m
LH ≥ 4.70m
BzG = 11.60m

Zeichenerklärung

Planung

▤	Einschnittböschung Bankett Fahrbahn Bankett Dammböschung
⊥	Bauwerk
▬	Baustrecke
▬	Anschlussabschnitte
×	Rückbau Windrad

Flächennutzungen

W	Wohnbauflächen
M	Gemischte Bauflächen
GE	Gewerbegebiete
S	Sonderbauflächen
SO	Sondergebiete mit Nutzungsangabe
GR	Grünfläche
V	Flächen für Ver- und Entsorgung
☐	potenziell wertvolle Rohstoffvorkommen
🟩	Wald
🟦	Gewässer

Straßennetz vorhanden

B 71	Bundesstraße
L 128	Landesstraße
K 41	Kreisstraße
═	kommunale Straße
×	Rückbau
|	Einziehung
─	Bahnstrecke

Sonstiges

●	Gas
- - -	Energiefreileitung
⊕	Grundwassermessstellen
☼	Hügelgrab
▲	Windenergieanlage

Schutzgebiete

FFH	FFH-Gebiet
NSG	Naturschutzgebiet
LSG	Landschaftsschutzgebiet
B	geschütztes Biotop
ND	Naturdenkmal
WSZ III	Wasserschutzzone III

Verwaltung

─•─	Gemeindegrenze
─••─	Gemarkungsgrenze
─•••─	Flurgrenze
─	Flurstücksgrenze
▭	Grenze Deichverband
▭	Grenze Unterhaltungsverband
▭	Grenze Wasser- und Bodenverband

Quelle : Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2018 LGLN

MECKLENBURGISCHES
INGENIEURBÜRO FÜR
VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin
Tel.: 0385/3996444 , m.schrameyer@miv-schwerin.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	12/2018	Horlemann
gezeichnet	12/2018	Pasch
geprüft:		Krüger Geschäftsführer

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

P-Nr.:

nachgeprüft:

Küstenautobahn

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

VORENTWURF

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System) A 5 3 3 1 0 3 0 2

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 20 / 5 / -

Unterlage / Blatt-Nr.: 3 / 2

Übersichtslageplan

PROJIS-Nr.: 0304 116050

Maßstab: 1 : 5.000

A 20
von Westerstede bis Drochtersen

- Abschnitt 5 -

von der B 71 bei Heerstedt bis zur B 495 bei Bremervörde

Bau-km 500+000,000 bis Bau-km 520+000,000

VORABZUG

Aufgestellt:
Oldenburg, den ....20....
Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
im Auftrage: ....

Geprüft:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Genehmigt:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Dezernat 22

Gesehen:
Hannover, den ....20...........
Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
im Auftrage: ....

Bauwerk Nr. 5-12
Faunabrücke
über die BAB A20
Bau-km 511+387.670
∢ = 100.00gon — LW ≥ 41.10m
Einwirkungen nach Eurocode — LH ≥ 4.70m
DIN EN 1991 + NA MLC — BzG = 13.50m

Bauwerk Nr. 5-12-1
Brücke im Zuge der Hipstedter Straße
über die BAB A20
Bau-km 511+461.450
∢ = 100.00gon — LW ≥ 41.10m
Einwirkungen nach Eurocode — LH ≥ 4.70m
DIN EN 1991 + NA MLC — BzG = 5.00m

Bauwerk Nr. 5-13
Grünbrücke
über die BAB A20
Bau-km 512+309
∢ = 100.00gon — LW ≥ 43.80m
Einwirkungen nach Eurocode — LH ≥ 4.70m
DIN EN 1991 + NA MLC — BzG = 50.00m

Bauwerk Nr. 5-14
Faunabrücke
über die BAB A20
Bau-km 513+169
∢ = 100.00gon — LW ≥ 42.00m
Einwirkungen nach Eurocode — LH ≥ 4.70m
DIN EN 1991 + NA MLC — BzG = 13.50m

Zeichenerklärung

Planung
- Einschnittböschung
- Bankett
- Fahrbahn
- Bankett
- Dammböschung
- Bauwerk
- Baustrecke
- Anschlussabschnitte
- × Rückbau Windrad

Flächennutzungen
- W Wohnbauflächen
- M Gemischte Bauflächen
- GE Gewerbegebiete
- S Sonderbauflächen
- SO Sondergebiete mit Nutzungsangabe
- GR Grünfläche
- V Flächen für Ver- und Entsorgung
- potenziell wertvolle Rohstoffvorkommen
- 🟩 Wald
- Gewässer

Straßennetz vorhanden
- B 71 Bundesstraße
- L 128 Landesstraße
- K 41 Kreisstraße
- kommunale Straße
- × Rückbau
- Einziehung
- Bahnstrecke

Sonstiges
- Gas
- Energiefreileitung
- Grundwassermessstellen
- Hügelgrab
- ▲ Windenergieanlage

Schutzgebiete
- FFH FFH-Gebiet
- NSG Naturschutzgebiet
- LSG Landschaftsschutzgebiet
- B geschütztes Biotop
- ND Naturdenkmal
- WSZ III Wasserschutzzone III

Verwaltung
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- Grenze Deichverband
- Grenze Unterhaltungsverband
- Grenze Wasser- und Bodenverband

Quelle : Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2018 LGLN

MECKLENBURGISCHES
INGENIEURBÜRO FÜR
VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin
Tel.: 0385/3996444 , m.schrameyer@miv-schwerin.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	12/2018	Horlemann
gezeichnet	12/2018	Pasch
geprüft:	Krüger Geschäftsführer	

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

P-Nr.:

nachgeprüft:

Küstenautobahn

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

VORENTWURF

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)	A	5	3	3	1	0	3	0	3

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Unterlage / Blatt-Nr.: 3 / 3

Übersichtslageplan

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 20 / 5 / -

PROJIS-Nr.: 0304 116050

Maßstab: 1 : 5.000

A 20
von Westerstede bis Drochtersen

- Abschnitt 5 -

von der B 71 bei Heerstedt bis zur B 495 bei Bremervörde

Bau-km 500+000,000 bis Bau-km 520+000,000

Aufgestellt:
Oldenburg, den ....20....
Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
im Auftrage: ....

Geprüft:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Genehmigt:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Dezernat 22

Gesehen:
Hannover, den ....20............
Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
im Auftrage: ....

VORABZUG

RW = 3497501.4825
HW = 5928541.1087

RW = 3501803.1293
HW = 5929774.5835

Bauwerk Nr. 5-15
Brücke im Zuge des Barcheler Weges
über die BAB A20
Bau-km 514+130.000

∢ = 80.00gon	LW ≥ 43.20m
Einwirkungen nach Eurocode	LH ≥ 4.70m
DIN EN 1991 + NA MLC	BzG = 10.10m

Bauwerk Nr. 5-16
Faunabrücke
über die BAB A20
Bau-km 514+288.300

∢ = 100.00gon	LW ≥ 52.00m
Einwirkungen nach Eurocode	LH ≥ 4.70m
DIN EN 1991 + NA MLC	BzG = 13.50m

Bauwerk Nr. 5-17
Brücke im Zuge der BAB A20
über die Geeste
Bau-km 515+665.549

∢ = 80.00gon	LW ≥ 30.00m
Einwirkungen nach Eurocode	LH ü.MW 5.00m
DIN EN 1991 + NA MLC	BzG = 31.60m

Bauwerk Nr. 5-18
Faunabrücke
über die BAB A20
Bau-km 516+179

∢ = 100.00gon	LW ≥ 50.00m
Einwirkungen nach Eurocode	LH ≥ 4.70m
DIN EN 1991 + NA MLC	BzG = 30.00m

Bauwerk Nr. 5-19
Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges
über die BAB A20
Bau-km 517+163.851

∢ = 84.00gon	LW ≥ 40.10m
Einwirkungen nach Eurocode	LH ≥ 4.70m
DIN EN 1991 + NA MLC	BzG = 5.00m

RW = 3498264.9965
HW = 5925878.4134

RW = 3502566.6433
HW = 5927111.8882

SERVER-01:\HOME\PASCH\SICHER\A20_AB

0,68 m²

Zeichenerklärung

Planung

- Einschnittböschung
- Bankett
- Fahrbahn
- Bankett
- Dammböschung
- Bauwerk
- Baustrecke
- Anschlussabschnitte
- × Rückbau Windrad

Flächennutzungen

- (W) Wohnbauflächen
- (M) Gemischte Bauflächen
- (GE) Gewerbegebiete
- (S) Sonderbauflächen
- (SO) Sondergebiete mit Nutzungsangabe
- (GR) Grünfläche
- (V) Flächen für Ver- und Entsorgung
- potenziell wertvolle Rohstoffvorkommen
- 🟩 Wald
- Gewässer

Schutzgebiete

- FFH FFH-Gebiet
- NSG Naturschutzgebiet
- LSG Landschaftsschutzgebiet
- (B) geschütztes Biotop
- ND Naturdenkmal
- WSZ III Wasserschutzzone III

Straßennetz vorhanden

- B 71 Bundesstraße
- L 128 Landesstraße
- K 41 Kreisstraße
- kommunale Straße
- × Rückbau
- Einziehung
- Bahnstrecke

Sonstiges

- Gas
- Energiefreileitung
- ⊕ Grundwassermessstellen
- ☼ Hügelgrab
- ▲ Windenergieanlage

Verwaltung

- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- Grenze Deichverband
- Grenze Unterhaltungsverband
- Grenze Wasser- und Bodenverband

Quelle : Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2018 LGLN

MECKLENBURGISCHES
INGENIEURBÜRO FÜR
VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin
Tel.: 0385/3996444 , m.schrameyer@miv-schwerin.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	12/2018	Horlemann
gezeichnet	12/2018	Pasch
geprüft:	Krüger Geschäftsführer	

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

P-Nr.:

nachgeprüft:

Küstenautobahn

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

VORENTWURF

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)	A	5	3	3	1	0	3	0	4

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 20 / 5 / -

PROJIS-Nr.: 0304 116050

Unterlage / Blatt-Nr.: 3 / 4

Übersichtslageplan

Maßstab: 1 : 5.000

A 20
von Westerstede bis Drochtersen
- Abschnitt 5 -

von der B 71 bei Heerstedt bis zur B 495 bei Bremervörde

Bau-km 500+000,000 bis Bau-km 520+000,000

Aufgestellt:
Oldenburg, den ....20....
Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
im Auftrage: ....

Geprüft:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Genehmigt:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Dezernat 22

Gesehen:
Hannover, den ....20............
Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
im Auftrage: ....

VORABZUG

Bauwerk Nr. 5-20
Brücke im Zuge der K116
über die BAB A20
Bau-km 518+417.544
∢ = 75.55gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 41.10m
LH ≥ 4.70m
BzG = 11.80m

Bauwerk Nr. 5-21
Brücke im Zuge der Bahnlinie der EVB
(Bremerhaven-Buxtehude) über die BAB A20
Bau-km 519+768.315
∢ = 35.03gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ≥ 82.47m
LH ≥ 4.70m
BzG = 6.60m

Bauwerk Nr. 5-22
Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges
über die BAB A20
Bau-km 519+890.744
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW = 55.00m
LH = 4.70m
BzG = 5.00m

Bauwerk Nr. 5-23
Faunabrücke
über die BAB A20
Bau-km 520+120
∢ = 100.00gon
Einwirkungen nach Eurocode
DIN EN 1991 + NA MLC
LW ca. 60.00m
LH ≥ 4.70m
BzG = 30.00m

Zeichenerklärung

Planung

- Einschnittböschung
- Bankett
- Fahrbahn
- Bankett
- Dammböschung
- Bauwerk
- Baustrecke
- Anschlussabschnitte
- Rückbau Windrad

Flächennutzungen

- W Wohnbauflächen
- M Gemischte Bauflächen
- GE Gewerbegebiete
- S Sonderbauflächen
- SO Sondergebiete mit Nutzungsangabe
- GR Grünfläche
- V Flächen für Ver- und Entsorgung
- potenziell wertvolle Rohstoffvorkommen
- Wald
- Gewässer

Straßennetz vorhanden

- B 71 Bundesstraße
- L 128 Landesstraße
- K 41 Kreisstraße
- kommunale Straße
- Rückbau
- Einziehung
- Bahnstrecke

Sonstiges

- Gas
- Energiefreileitung
- Grundwassermessstellen
- Hügelgrab
- Windenergieanlage

Schutzgebiete

- FFH FFH-Gebiet
- NSG Naturschutzgebiet
- LSG Landschaftsschutzgebiet
- B geschütztes Biotop
- ND Naturdenkmal
- WSZ III Wasserschutzzone III

Verwaltung

- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- Grenze Deichverband
- Grenze Unterhaltungsverband
- Grenze Wasser- und Bodenverband

Quelle : Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2018 LGLN

MECKLENBURGISCHES
INGENIEURBÜRO FÜR
VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin
Tel.: 0385/3996444 , m.schrameyer@miv-schwerin.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	12/2018	Horlemann
gezeichnet	12/2018	Pasch
geprüft:	Krüger Geschäftsführer	

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

P-Nr.:

nachgeprüft:

Küstenautobahn

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

VORENTWURF

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)	A	5	3	3	1	0	3	0	5

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Unterlage / Blatt-Nr.: 3 / 5

Übersichtslageplan

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 20 / 5 / -

PROJIS-Nr.: 0304 116050

Maßstab: 1 : 5.000

A 20
von Westerstede bis Drochtersen
- Abschnitt 5 -

von der B 71 bei Heerstedt bis zur B 495 bei Bremervörde

Bau-km 500+000,000 bis Bau-km 520+000,000

Aufgestellt:
Oldenburg, den ....20....
Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg
im Auftrage: ....

Geprüft:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Genehmigt:
Hannover, den ....20....
im Auftrage: ....

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Dezernat 22

Gesehen:
Hannover, den ....20............
Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
im Auftrage: ....

VORABZUG